


Expandable Center Bag Montageanleitung



Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Allgemeine Hinweise	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Lieferumfang	6
Technische Daten	6
Montage	7
Zahlenschloss	13
Allgemeine Pflegehinweise	14
Gesetzliche Gewährleistung / Garantie	14
Service	14

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in dieser Betriebsanleitung die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Sicherheitshinweise

Beachte besonders folgende Symbole:



Warnung

Dieses Symbol weist dich auf eine gefährliche Situation hin, die schwere Verletzungen bis zum Tod nach sich ziehen kann, wenn entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht nachgekommen wird bzw. wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Hinweis

Dieses Symbol warnt dich vor Fehlverhalten, das nicht im Zusammenhang mit körperlichen Verletzungen steht, aber Sach- und Umweltschäden zur Folge hat.



Vorsicht

Dieses Symbol weist dich auf eine gefährliche Situation hin, die leichte bis mäßige Verletzungen nach sich ziehen kann, wenn entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht nachgekommen wird bzw. wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Sicherheitsinstruktion

Dieses Symbol gibt spezifische sicherheitsrelevante Anweisungen und Informationen über die Handhabung des Produkts oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Die geschilderten möglichen Konsequenzen werden in dieser Montageanleitung nicht immer wieder beschrieben, wenn diese Symbole auftauchen.

Allgemeine Hinweise




Abb. 1

Das Expandable Center Bag ermöglicht es kleine, aber auch großvolumige Ladung witterungs- und zugriffsgeschützt zu transportieren. Die Größe der Tasche lässt sich je nach Bedarf von schmal zu breit transformieren.

Durch die robuste Unterkonstruktion aus Aluminium wird die Expandable Center Bag zu einem echten Packesel, der auch schwer beladen werden darf – bis zu 35 kg sind möglich!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Warnung

Mit dem Expandable Center Bag dürfen keine Kinder oder lebende Tiere transportiert werden.



Warnung

Die Expandable Center Bag ist für eine maximale Zuladung von 35 kg ausgelegt. Schwere und scharfkantige Gegenstände sind abzepolstern, damit sie die Tasche nicht beschädigen. Auf eine ausreichende Ladungssicherung ist zu achten. Beim Fahren müssen die Beladungsöffnungen komplett geschlossen sein.



Warnung

Reißverschlüsse sind sauber zu halten, um dauerhafte und uneingeschränkte Funktion zu gewährleisten.



Vorsicht

Die Expandable Center Bag kann mit Zahlenschlössern gegen unbefugtes Öffnen gesichert werden. Wertgegenstände sollten dennoch nicht aufbewahrt werden. Bei entsprechender krimineller Energie kann das Schloss geknackt werden oder die Tasche könnte zerstörend geöffnet werden.



Vorsicht

Montage ist nur durch fachkundige Personen zulässig. Für Ungeübte besteht während der Montage Quetschgefahr der Finger.

Lieferumfang




Abb. 2

- | | |
|---|---|
| <p>① ECB Tasche</p> <p>② ECB Rack</p> <p>③ ECB Top Support</p> <p>④ ECB Faltboden</p> | <p>⑤ <u>Befestigungsmaterial</u>
 7x DIN 912 M5x18 Zylinderkopfschraube
 12x DIN 125 M5 Unterlegscheibe
 6x DIN 7991 M5x16 Senkkopfschraube
 2x DIN 6926 M5 Mutter
 3x ISO 7380 M5x20 Linsenkopfschraube
 2x DIN 912 M5x25 Zylinderkopfschraube</p> |
|---|---|

Technische Daten

Abmessungen LxBxH: 500 x 300 x 460 mm

Gewicht: 4,2 kg

Montage





Abb. 3

Montieren Sie das ECB Rack, ohne Kopfplatte, am CS-Rahmen mit den passenden Schrauben, entsprechend der Abbildung. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht endgültig fest, damit sich das Rack im Rahmen ausrichten kann.



Linsenkopfschraube
3x ISO 7380 M5x20
3x DIN 125 M5 Unterlegscheibe

Zylinderskopfschraube
3x DIN 912 M5x18
3x DIN 125 M5 Unterlegscheibe

Abb. 4

Montieren Sie nun die Kopfplatte an Rack und Rahmen. Alle Schrauben können nun mit einem Drehmoment von 5Nm angezogen werden.




Abb. 5

Öffnen Sie alle Reißverschlüsse der ECB Bag und fädeln Sie den ECB Top Support durch den innenseitigen Tunnel an der Oberseite der Tasche.




Abb. 6




Abb. 7

Platzieren Sie die Tasche im Rahmen und befestigen Sie den Top Support entsprechend der Abbildungen rechts (5Nm).




Abb. 8




Abb. 9



2x DIN 912 M5x30 Zylinderkopfschraube
2x DIN 125 M5 Unterlegscheibe




Abb. 10




Abb. 11

Verbinden Sie die Tasche an Vorder- und Rückseite mit dem Rack (3Nm).



4x DIN 7991 M5x16 Senkkopfschraube
4x DIN 125 M8 Unterlegscheibe

Legen Sie nun die ECB Folding Base in die Tasche. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung. Die breite Seite muss dabei nach vorne zeigen.




Abb. 12

Fädeln Sie die Schlaufen der Tasche durch die Streben an der Unterseite der beiden Klappböden, entsprechend der Abbildung. Schließen Sie zum Schluss alle Druckknöpfe am Schlaufenende.




Abb. 13

Schrauben Sie nun die Folding Base an das Rack (5Nm).




Abb. 14

Verbinden Sie die Tasche an Vorder- und Rückseite mit dem Rack (3Nm).



4x DIN 912 M5x18 Zylinderkopfschraube

4x DIN 125 M5 Unterlegscheibe

Zum Verbreitern der Tasche müssen die Expansions-Reißverschlüsse vorne und hinten geöffnet werden. Der Faltboden kann nun ausgeklappt werden. Über die beiden Expansionsstreben vorne und hinten wird die Tasche aufgespannt.




Abb. 15

Die große Taschenöffnung auf der linken Seite kann nur im expandierten Zustand geöffnet werden.




Abb. 16

Einstellung Zahlenschloss




Abb. 17

1. Stelle den Öffnungscode (Werkseinstellung 0-0-0) ein.
2. Drücken Sie den Schieber in nach links in die Geschlossen-Position.
3. Drücken Sie den Reset-Knopf mit einem Kugelschreiber nach unten, bis Sie ein Klicken hören.
4. Stellen Sie die gewünschte Zahlenkombination ein.
5. Ziehen Sie den Schieber nach rechts in die Geöffnet-Position.

Allgemeine Pflegehinweise



Hinweis

Das Textil kann mit einem feuchten Schwamm oder Tuch gereinigt werden. Die Aluminiumteile können abgebürstet oder feucht abgewischt werden. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Die Reißverschlüsse müssen zwingend frei von Sand, Matsch oder ähnlichen Verschmutzungen gehalten werden, um eine uneingeschränkte Funktion zu garantieren. Um die Gelenke des Faltdodens beweglich zu halten kann Schmieröl verwendet werden.

Gesetzliche Gewährleistung / Garantie

Es gilt die Gewährleistung im gesetzlichen Rahmen.

Weitere Details zur Garantie findest du auf unserer Homepage:

www.cagobike.com/garantie

Export in die USA und nach Kanada ist nicht erlaubt (Produkthaftung)!

Service

Solltest du Fragen zu dieser Montageanleitung haben, wende dich gerne an deinen Ca Go Händler oder direkt an dein Ca Go Service Team.



Herausgeber:

Ca Go Bike GmbH

Am Autobahnkreuz 7

56072 Koblenz

Deutschland

+49 261 914090-600

info@cagobike.com

www.cagobike.com

Geschäftsführer: Franc Arnold

Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Koblenz / Registernummer: HRB 26998 / USt-IdNr. DE326206636

Ca Go Bike GmbH behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.


Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 06/2026

©Vervielfältigung, Nachdruck und Übersetzung sowie jegliche wirtschaftliche Nutzung sind (auch auszugsweise, in gedruckter oder elektronischer Form) nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig.



EN

Expandable Center Bag Assembly Instruction



Content

Safety Instructions	19
General Information	20
Intended Use	21
Scope of Delivery	22
Technical Data	22
Assembly	23
Combination Lock	29
General Care Instructions	30
Statutory warranty / guarantee	30
Service	30

For ease of reading, the masculine form is used for personal names and personal nouns in this manual. The same terms apply to both sexes for the purpose of equal treatment. The abbreviated form is used for editorial purposes only and does not imply any judgement.

Safety Instructions

Please pay special attention to the following symbols:



Warnung

This symbol indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death unless the required action is taken or the necessary precautions are taken.



Note

This symbol warns you of misconduct that is not related to physical injury but the results in damage to property and the environment.



Caution

This symbol indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury if the required action is not taken or the necessary precautions are not taken.



Safety Instruction

This symbol indicates specific safety-related instructions and information about the handling of the product or the relevant section of the operating instructions to which particular attention should be paid.

The possible consequences described are not repeated in this original assembly instruction when these symbols appear.

General Information




Fig. 1

The Expandable Center Bag allows both small and bulky loads to be transported while protected from weather and unauthorized access. Depending on your needs, the bag can be adjusted from a narrow to a wide configuration.

Its robust aluminum support structure makes the Expandable Center Bag a true load carrier that can also handle heavy cargo, with a maximum payload of up to 35 kg.

Intended Use



Warning

Children and live animals must not be transported in the Expandable Center Bag.



Warning

Keep the zippers clean at all times to ensure long-term, unrestricted functionality.



Caution

Installation may only be carried out by qualified persons. Inexperienced users may be at risk of finger injuries due to pinch points during installation.



Warning

The Expandable Center Bag is designed for a maximum payload of 35 kg. Heavy and sharp-edged objects must be padded to prevent damage to the bag. Ensure that the cargo is adequately secured. All loading openings must be completely closed while riding.



Caution

The Expandable Center Bag can be secured against unauthorized opening using combination locks. However, valuables should not be stored inside. With sufficient criminal intent, the lock may be defeated, or the bag may be forcibly damaged and opened.

Scope of Delivery




Fig. 2

- | | |
|---|---|
| <p>① ECB Bag</p> <p>② ECB Rack</p> <p>③ ECB Top Support</p> <p>④ ECB Folding Base</p> | <p>⑤ <u>Mounting Parts</u>
 7x DIN 912 M5x18 socket head cap screw
 12x DIN 125 M5 washer
 6x DIN 7991 M5x16 countersunk screw
 2x DIN 6926 M5 nut
 3x ISO 7380 M5x20 button head screw
 2x DIN 912 M5x25 socket head cap screw</p> |
|---|---|

Technical Data

Measurements LxWxH: 500 x 300 x 460 mm

Weight: 4,2 kg

Assembly





Fig. 3

Install the ECB Rack, without the head plate, onto the CS frame using the appropriate screws as shown in the illustration. Do not fully tighten the screws at this stage so that the rack can still be aligned within the frame.



button head screw
3x ISO 7380 M5x20
3x DIN 125 M5 washer

socket head cap screw
3x DIN 912 M5x18
3x DIN 125 M5 washer

Fig. 4

Now install the head plate onto the rack and frame. All screws can now be tightened to a torque of 5 Nm.




Fig. 5

Open all zippers on the ECB Bag and feed the ECB Top Support through the internal sleeve located along the upper edge of the bag.




Fig. 6




Fig. 7

Position the bag inside the frame and secure the Top Support as shown in the illustrations on the right (5 Nm).




Fig. 8




Fig. 9



2x DIN 912 M5x30 socket head cap screw
2x DIN 125 M5 washer




Fig. 10




Fig. 11

Attach the bag to the rack at both the front and rear (3 Nm).



4x DIN 7991 M5x16 countersunk screw
4x DIN 125 M8 washer

Place the ECB Folding Base inside the bag. Make sure it is correctly oriented. The wider side must face forward.




Fig. 12

Thread the bag loops through the bars on the underside of the two folding floor sections, as shown in the illustration. Finally, fasten all snap buttons located at the ends of the loops.




Fig. 13

Now fasten the Folding Base to the rack (5 Nm).




Fig. 14

Attach the bag to the rack at both the front and rear (3 Nm).



4x DIN 912 M5x18 cylinder head ap screw

4x DIN 125 M5 washer

To widen the bag, open the expansion zippers at the front and rear. The folding base can then be expanded. The bag is tensioned and held open using the two expansion struts at the front and rear.




Fig. 15

The large bag opening on the left side can only be opened when the bag is in the expanded configuration.




Fig. 16

Setting the Combination Lock




Fig. 17

1. Set the opening code (factory setting: 0-0-0).
2. Push the slider to the left into the locked position.
3. Press the reset button downward with a ballpoint pen until you hear a click.
4. Set your desired number combination.
5. Move the slider to the right into the unlocked position.

General Care Instructions



Note

The fabric can be cleaned with a damp sponge or cloth. The aluminum components can be brushed clean or wiped with a damp cloth. Do not use aggressive cleaning agents. The zippers must be kept free from sand, mud, and similar contaminants at all times to ensure unrestricted operation. Lubricating oil may be used to keep the hinges of the folding base moving smoothly.

Statutory Warranty/ Warranty

The warranty applies within the legal framework.

Further details on the warranty can be found on our website:

www.cagobike.com/garantie

Export to the USA and Canada is not permitted (product liability)!

Service

If you have any questions about these installation instructions, please contact your Ca Go service partner or your Ca Go service team directly.



Published by:

Ca Go Bike GmbH

Am Autobahnkreuz 7

56072 Koblenz

Germany

+49 261 914090-600

info@cagobike.com

www.cagobike.com

Managing directors: Franc Arnold

Company register

Court of record: District Court Koblenz / register no.: HRB 26998 / VAT Id no. DE326206636

Ca Go Bike GmbH reserves the right to change product specifications without prior notice.

Typographical errors, mistakes and modifications reserved. Version of 09/2023

©Reproduction, reprint and translation, as well as any use for economic purposes (including as extracts, in print or electronic form) without prior written approval is forbidden.