


Befestigungsset für ISOFIX- kompatible Kindersitze Montageanleitung



Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Allgemeine Hinweise	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Lieferumfang	6
Montage	7
Allgemeine Pflegehinweise	10
Gesetzliche Gewährleistung / Garantie	11
Service	11

Sicherheitshinweise

Beachte besonders folgende Symbole:



Warnung

Dieses Symbol weist dich auf eine gefährliche Situation hin, die schwere Verletzungen bis zum Tod nach sich ziehen kann, wenn entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht nachgekommen wird bzw. wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Hinweis

Dieses Symbol warnt dich vor Fehlverhalten, das nicht im Zusammenhang mit körperlichen Verletzungen steht, aber Sach- und Umweltschäden zur Folge hat.



Vorsicht

Dieses Symbol weist dich auf eine gefährliche Situation hin, die leichte bis mäßige Verletzungen nach sich ziehen kann, wenn entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht nachgekommen wird bzw. wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Sicherheitsinstruktion

Dieses Symbol gibt spezifische sicherheitsrelevante Anweisungen und Informationen über die Handhabung des Produkts oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Die geschilderten möglichen Konsequenzen werden in dieser Montageanleitung nicht immer wieder beschrieben, wenn diese Symbole auftauchen.

Allgemeine Hinweise




Abb. 1

Das FS200 Life bietet eine Anbindung kompatibel zu Kindersitzen, die der ISOFIX-Norm (ISO 13216) entsprechen.

Die ISO 13216 ist eine Vereinheitlichung zur Befestigung von Kindersitzen im Pkw. Neben den Dimensionen der mechanischen Anbindungen sind weitere Anforderungen und Prüfverfahren beschrieben. Diese beziehen sich grundsätzlich auf die Befestigung auf einem Pkw-Sitz.

Die Anwendung auf die Befestigung in der Box eines Lastenfahrrades ist nur teilweise möglich oder sinnvoll. Wir haben die Anbindung so ausgelegt, dass die unteren ISOFIX-Punkte zur Befestigung genutzt werden und der Kindersitz daran gesichert in der Cargobox platziert werden kann.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Hinweis

Das Befestigungsset ist nicht kompatibel mit dem Ergonomischen Kindersitz, dem Babyschalenmontage-Set oder der Original Schutzmatte.



Warnung

Bei der Montage von ISOFIX-kompatiblen Kindersitzen und Basisstationen müssen unbedingt die zugehörigen Herstellerangaben und -vorschriften berücksichtigt werden.



Hinweis

Die Kompatibilität des Befestigungssets mit ISOFIX-Kindersitzen oder Basisstationen muss individuell getestet werden.



Warnung

Jedes Kind oder jeder Säugling muss in einem für seine Größe und Gewicht geeigneten und passenden Kindersitz oder Babyschale befördert werden. Diese müssen zu jeder Zeit angeschnallt sein. Das FS200 Life ist für den Transport von maximal 2 Kindern/Säuglingen ausgelegt.



Hinweis

Bei Verwendung des Befestigungssets kann nur ein Kind in der Cargobox transportiert werden.



Warnung

Die Beförderung von Säuglingen und Kindern bei geschlossener Box ist nicht zulässig. Bei der Beförderung von Säuglingen und Kindern darf der Cargobox-Deckel nicht montiert sein.



Warnung

Die Verschraubungen sollten regelmäßig auf festen Sitz kontrolliert werden, wenn nötig festziehen.

Lieferumfang




Abb. 2

- ① **EPP-Block**
1 Stück
- ② **Langes Blech**
2 Stück
- ③ **Kurzes Blech**
2 Stück
- ④ **Knebelschraube**
2 Stück
- ⑤ **Kissen**
1 Stück
- ⑥ **Unterlegscheiben**
2 Stück



Hinweis

Für die Montage wird kein
zusätzliches Werkzeug
benötigt.

Montage




Abb. 3




Abb. 4

Die Anbindungsbleche werden zunächst an der unteren, in Fahrtrichtung hinteren Cargobox-Rail befestigt. Dazu wird das lange Blech ② so um die Rail geführt, dass die rechteckige Ausklinkung in Fahrtrichtung nach oben vorne zeigt.

Die Anbindung wird nun mit Hilfe des kurzen Blechs ③ und der Knebelschraube ④ mit der Rail verklemmt. Die Unterlegscheiben werden unter den Knebelschrauben oberhalb des kurzen Blechs platziert. Die Verschraubung nur lose anziehen, sodass eine Ausrichtung weiterhin möglich ist (Abb. 3 und 4).




Abb. 5

Abb. 5.1

Den EPP-Block ① mit der Aussparung nach oben in die Cargobox einlegen. Das Profil auf der Unterseite des EPP-Blocks passt in das Profil im Boden der Cargobox und ist damit gegen das Verrutschen gesichert.

Die Anbindungsbleche so ausrichten, dass sie 10–15 mm oberhalb des EPP-Blocks erreichbar sind (Abb. 5). Der hintere Teil des kleinen Blechs liegt an der Rückwand der Box an.




Abb. 6

Die Pfeile auf dem Block geben die seitliche Ausrichtung der Anbindungsbleche an (Abb. 6). Nach korrekter Ausrichtung die Knebelschrauben handfest anziehen.




Abb. 7




Abb. 8




Abb. 9




Abb. 10

Den Kindersitz oder die Basisplatte im ersten Schritt in die Halterungen einklinken, sodass sie beidseitig verriegeln (Abb.8).

Jetzt das Kissen zwischen Rückwand und Kindersitz oder Basisplatte platzieren (Abb. 9). Der Kindersitz wird nun soweit es geht nach hinten geschoben, gegen den elastischen Widerstand des Kissens (Abb. 10). Das Kissen übernimmt hier die Funktion der Rückenlehnenpolsterung im Auto.



Hinweis

Die Vorgehensweise für die Befestigung eines Kindersitzes anstatt der Basisstation ist identisch. Dabei die Herstellerangaben beachten.

Allgemeine Pflegehinweise

Zur Reinigung und Pflege des EPP-Blocks gelten die gleichen Vorgaben wie für die Cargobox. Zur Reinigung reicht oftmals Wasser vollkommen aus. Im Bedarfsfall darf ein milder Reiniger, beispielsweise Handspülmittel oder Seife, eingesetzt werden.

Das Kissen kann ebenfalls mit Wasser und Seife, ggf. einer weichen Bürste oder einem Schwamm gereinigt werden. Danach sollte es vollständig getrocknet werden. Es ist nicht für die Waschmaschine, den Trockner oder eine chemische Reinigung geeignet.



Hinweis

Zur Reinigung dürfen keine aggressiven Reinigungsmittel, Säuren oder Lösungsmittel eingesetzt werden. Hierdurch können Oberflächen angegriffen oder beschädigt werden. Die Stabilität der Bauteile ist dann möglicherweise nicht mehr gegeben.

Gesetzliche Gewährleistung / Garantie

Es gilt die Gewährleistung im gesetzlichen Rahmen.

Weitere Details zur Garantie findest du auf unserer Homepage:

www.cagobike.com/garantie

Export in die USA und nach Kanada ist nicht erlaubt (Produkthaftung)!

Service

Solltest du Fragen zu dieser Montageanleitung haben, wende dich gerne an deinen Ca Go Händler oder direkt an dein Ca Go Service Team.



Herausgeber:

Ca Go Bike GmbH

Am Autobahnkreuz 7

56072 Koblenz

Deutschland

+49 261 914090-600

info@cagobike.com

www.cagobike.com

Geschäftsführer: Franc Arnold
Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Koblenz / Registernummer: HRB 26998 / USt-IdNr. DE326206636

Ca Go Bike GmbH behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 05/2026

©Vervielfältigung, Nachdruck und Übersetzung sowie jegliche wirtschaftliche Nutzung sind (auch auszugsweise, in gedruckter oder elektronischer Form) nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig.