


Compact Multi Rack Montageanleitung

Zubehör für CS



Inhalt

Sicherheitshinweise 3

Allgemeine Hinweise 4

Lieferumfang 5

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 6

Montage 7

Demontage 9

Allgemeine Pflegehinweise 10

Gesetzliche Gewährleistung / Garantie 11

Service 11

Sicherheitshinweise

Beachte besonders folgende Symbole:



Warnung

Dieses Symbol weist dich auf eine gefährliche Situation hin, die schwere Verletzungen bis zum Tod nach sich ziehen kann, wenn entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht nachgekommen wird bzw. wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Hinweis

Dieses Symbol warnt dich vor Fehlverhalten, das nicht im Zusammenhang mit körperlichen Verletzungen steht, aber Sach- und Umweltschäden zur Folge hat.



Vorsicht

Dieses Symbol weist dich auf eine gefährliche Situation hin, die leichte bis mäßige Verletzungen nach sich ziehen kann, wenn entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht nachgekommen wird bzw. wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Sicherheitsinstruktion

Dieses Symbol gibt spezifische sicherheitsrelevante Anweisungen und Informationen über die Handhabung des Produkts oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Die geschilderten möglichen Konsequenzen werden in dieser Montageanleitung nicht immer wieder beschrieben, wenn diese Symbole auftauchen.

Allgemeine Hinweise



Abb. 1

Mit dem Compact Multi Rack kannst du die Möglichkeiten deines CS oder deines MIK-fähigen Gepäckträgers nochmal erweitern. Bitte lies diese Anleitung aufmerksam, um den MIK-Adapter sicher nutzen zu können und das volle Potenzial ausschöpfen zu können

Lieferumfang

- ① **Compact Multi Rack**, 1 Stück
- ② **Schlüssel**, 1 Stück




Abb. 2

Technische Daten

Abmessungen: 456,5x468x65 mm (LxBxH)

Gewicht: 1,8 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Warnung

Das Compact Multi Rack ist nicht für den Transport von Personen zugelassen.



Warnung

Achte darauf, dass schwere Gegenstände möglichst weit unten auf dem Compact Multi Rack transportiert werden.



Warnung

Das Compact Multi Rack darf nur so beladen werden, dass der volle Lenkeinschlag des Lenkers noch möglich ist und die Manövrierfähigkeit nicht eingeschränkt ist.



Warnung

Das Compact Multi Rack ist nicht geeignet, um das Rad daran anzuheben oder für einen Transport daran zu sichern. Zurrgurte o.ä. müssen zur Transportsicherung am Haupttrahmen des Rades angebracht werden.



Warnung

Achte darauf, dass die Ladung immer gut gesichert ist.



Hinweis

Das Compact Multi Rack ist für eine maximale Beladung von 27 kg ausgelegt, wenn es auf dem Heckgepäckträger des CS montiert ist. Bei Montage am CS Front Rack sind maximal 18 kg zulässig. Die maximale Beladung des Grundgepäckträgers darf jedoch keinesfalls überschritten werden.



Warnung

Das Compact Multi Rack ist für die werkzeuglose Verbindung mit einem geeigneten MIK Gepäckträger zugelassen.

Montage




Abb. 3

Die Montage des Compact Multi Racks erfolgt werkzeuglos über die MIK-Schnittstelle in deinem Gepäckträger.

Um das Compact Multi Rack auf dem Gepäckträger zu befestigen, wird es schräg, mit dem hinteren Teil voran auf den Gepäckträger aufgesetzt und nach hinten geschoben bis die MIK-Konturen ineinander gleiten (Abb. 3).

Anschließend kann der vordere Bereich des Compact Multi Racks nach unten geschwenkt werden, bis der Riegel im Gepäckträger einrastet.

Ist in dem Loch (Abb. 4) ein gelber Kreis zu sehen, ist der MIK-Adapter sicher verriegelt. Ist dieser Kreis nicht oder nur halb zu sehen, kann durch Drücken auf den Bereich der Anzeige eine Verriegelung erzielt werden.




Abb. 4

Soll der MIK-Adapter dauerhaft am CS montiert bleiben, kann der Riegel über die Madenschraube (Abb. 5) fixiert werden.

Dazu wird die Schraube so weit im Uhrzeigersinn gedreht, bis sich der Riegel nicht mehr verschieben lässt. Anderenfalls wird die Madenschraube am besten gegen den Uhrzeigersinn in die oberste mögliche Position geschraubt, damit ein versehentliches Verriegeln vermieden wird.




Abb. 5

Demontage




Abb. 6

Um das Compact Multi Rack vom Gepäckträger zu demontieren, muss die Madenschraube wieder in die Ursprungsposition zurückgedreht werden, falls diese zum Fixieren des Riegels genutzt wurde.

Der mitgelieferte Schlüssel dient der einfachen Entriegelung, dazu wird dieser in den Schlitz gedrückt, **nicht gedreht!** Damit wird der Riegel zurückgedrückt und das Compact Multi Rack kann abgenommen werden. Dazu wird die Front nach oben gehoben und dann nach vorne gezogen.

Allgemeine Pflegehinweise

Kunststoffteile und Aluminiumverstärkung mit feuchtem Tuch abwischen.
Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Um die Verschlussmechanik beweglich zu halten kann Silikonöl eingesetzt werden.

Gesetzliche Gewährleistung / Garantie

Es gilt die Gewährleistung im gesetzlichen Rahmen.

Weitere Details zur Garantie findest du auf unserer Homepage:

www.cagobike.com/garantie

Export in die USA und nach Kanada ist nicht erlaubt (Produkthaftung)!

Service

Solltest du Fragen zu dieser Montageanleitung haben, wende dich gerne an deinen Ca Go Händler oder direkt an dein Ca Go Service Team.



Herausgeber:

Ca Go Bike GmbH

Am Autobahnkreuz 7

56072 Koblenz

+49 261 914090-600

info@cagobike.com

www.cagobike.com

Geschäftsführer: Franc Arnold

Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Koblenz / Registernummer: HRB 26998 / USt-IdNr. DE326206636

Ca Go Bike GmbH behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 11/2025

©Vervielfältigung, Nachdruck und Übersetzung sowie jegliche wirtschaftliche Nutzung sind (auch auszugsweise, in gedruckter oder elektronischer Form) nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig.