


Multi-Mount-Adapter Montageanleitung



Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Allgemeine Hinweise	4
Lieferumfang	5
Technische Daten	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6, 11
Montageschablone zum Raustrennen.....	7–10
Montage	12
Demontage	14
Allgemeine Pflegehinweise	15
Gesetzliche Gewährleistung / Garantie	15
Service	15

Sicherheitshinweise

Beachte besonders folgende Symbole:



Warnung

Dieses Symbol weist dich auf eine gefährliche Situation hin, die schwere Verletzungen bis zum Tod nach sich ziehen kann, wenn entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht nachgekommen wird bzw. wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Hinweis

Dieses Symbol warnt dich vor Fehlverhalten, das nicht im Zusammenhang mit körperlichen Verletzungen steht, aber Sach- und Umweltschäden zur Folge hat.



Vorsicht

Dieses Symbol weist dich auf eine gefährliche Situation hin, die leichte bis mäßige Verletzungen nach sich ziehen kann, wenn entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht nachgekommen wird bzw. wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Sicherheitsinstruktion

Dieses Symbol gibt spezifische sicherheitsrelevante Anweisungen und Informationen über die Handhabung des Produkts oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Die geschilderten möglichen Konsequenzen werden in dieser Montageanleitung nicht immer wieder beschrieben, wenn diese Symbole auftauchen.

Allgemeine Hinweise






Abb. 1

Mit dem Multi-Mount-Adapter kannst du die Möglichkeiten deines CS oder deines MIK-fähigen Gepäckträgers nochmal erweitern. Bitte lies diese Anleitung aufmerksam, um den Multi-Mount-Adapter sicher nutzen zu können und das volle Potenzial ausschöpfen zu können.

Lieferumfang

- ① **Multi-Mount-Adapter** , 1 Stück
- ② **Schlüssel**, 1 Stück
- ③ **Montageschablone (zum Raustrennen, Seite 8-9)**, 1 Stück



1

2

3

Abb. 2

Technische Daten

Abmessungen: 257x159x25 mm (LxBxH)

Gewicht: 360 g

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Warnung

Der Multi-Mount-Adapter ist nicht für den Transport von Personen zugelassen.



Warnung

Achte darauf, dass das Transporthilfsmittel unter den der Multi-Mount-Adapter geschraubt wurde, immer fest an diesem befestigt ist.



Warnung

Der Multi-Mount-Adapter ist für die werkzeuglose Verbindung von Transporthilfsmitteln mit maximalen Abmessungen von 600x400mm mit einem MIK-Gepäckträger zugelassen.



Warnung

Achte darauf, dass die Ladung immer gut gesichert ist.



Warnung

Der Multi-Mount-Adapter darf nur so genutzt werden, dass der volle Lenkeinschlag des Lenkers noch möglich ist und die Manövrierfähigkeit nicht eingeschränkt ist.



Warnung

Achte darauf, dass die Ladungssicherung (Gurte, Bänder) oder andere Transportiere Güter nicht in die Speichen oder Ketten oder andere bewegliche Teile am Fahrrad gelangen können.

Schablone zum Raustrennen auf der Rückseite

Anwendungshinweis zur Schablone s. Seite 12

CO GO

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Warnung

Der MIK-Adapter mit angeschraubtem Transporthilfsmittel ist nicht geeignet, um das Rad daran anzuheben oder für einen Transport daran zu sichern. Zurrgurte o.ä. müssen am Hauptrahmen des Rades angebracht werden.



Warnung

Achte darauf, dass schwere Gegenstände möglichst weit unten und nah am Fahrer auf dem Transporthilfsmittel, das auf dem Multi-Mount-Adapter befestigt ist, transportiert werden.



Hinweis

Der Multi-Mount-Adapter ist für eine maximale Beladung von 27 kg ausgelegt, wenn das befestigte Transporthilfsmittel Abmessungen von 300x400 mm nicht überschreitet. Bei Transporthilfsmitteln mit Abmessungen bis 400x600 mm liegt die maximale Beladung bei 18 kg. Die maximale Beladung des Gepäckträgers darf jedoch keinen Falls überschritten werden.

Montage des Transporthilfsmittel auf dem Multi-Mount-Adapter

Um die Montage zu vereinfachen, liegt der Anleitung eine Schablone bei, mit der die Löcher für die Befestigung einfach auf das Transporthilfsmittel übertragen werden kann. Der Adapter muss mit mindestens 4 Schrauben an dem Transporthilfsmittel befestigt werden und dieser muss über einen ausreichend steifen Boden verfügen, um die vorgesehene Last zu tragen.

Die Schraubenverbindung kann von unten oder von oben erfolgen. Dazu werden jeweils andere Löcher genutzt. Für die Verschraubung von unten, bei der der Schraubenkopf im Multi-Mount-Adapter sitzt, müssen Senkkopfschrauben verwendet werden (s. Schablone, Seite 8, Bohrungen in Türkis). Die Verschraubung von oben erfolgt mittels der im Adapter befindlichen M5er Gewinde und den dazu passenden M5er Schrauben (s. Schablone, Seite 9, Bohrungen in Magenta). Der Lochabstand, der für die Verschraubung von unten vorgesehen ist, entspricht dem vieler auf dem Markt verfügbaren Transportsysteme, sodass diese auf dem Multi-Mount-Adapter befestigt werden können. Die Entriegelung des Verriegelungsmechanismus erfolgt von innen, sodass dort eine Öffnung für den Schlüssel an der markierten Stelle vorgesehen werden muss. Dazu können das Langloch und die zwei Bohrungen einzeln hergestellt werden oder es wird ein 20 mm Loch an der markierten Stelle hergestellt das genug Freiraum zum Erreichen aller Öffnungen gewährleistet.

Bei der Positionierung des Transporthilfsmittel muss darauf geachtet werden, dass der ebene Überstand auf der Seite, wo sich der feste Haken befindet, weniger als 35 mm beträgt, um eine kollisionsfreie (Ent)-Kopplung von Adapter und Gepäckträger sicherzustellen.




Abb. 3




Abb. 4

Die Montage des Multi-Mount-Adapters erfolgt werkzeuglos über die MIK-Schnittstelle in deinem Gepäckträger. Um den Multi-Mount-Adapter auf dem Gepäckträger zu befestigen, wird der Multi-Mount-Adapter schräg, mit dem hinteren Teil voran auf den Gepäckträger aufgesetzt und nach hinten geschoben bis die MIK-Konturen ineinander gleiten. (Abb. 3)

Anschließend kann der vordere Bereich des Multi-Mount-Adapters nach unten geschwenkt werden bis der Riegel im Gepäckträger einrastet. Ist in dem Loch (Abb. 4) ein gelber Kreis zu sehen ist der Multi-Mount-Adapter sicher verriegelt. Ist dieser Kreis nicht oder nur halb zu sehen, kann durch Drücken auf den Bereich der Anzeige eine Verriegelung erzielt werden.

Soll der Multi-Mount-Adapter dauerhaft am CS montiert bleiben, kann der Riegel über die Madenschraube (Abb. 4) fixiert werden. Dazu wird die Schraube so weit im Uhrzeigersinn gedreht, bis sich der Riegel nicht mehr verschieben lässt. Andernfalls wird die Madenschraube am besten gegen den Uhrzeigersinn in die oberste mögliche Position geschraubt, damit ein versehentliches Verriegeln vermieden wird.

Demontage




Abb. 5

Um den Multi-Mount-Adapter vom Gepäckträger zu demontieren, muss die Madenschraube wieder in die Ursprungsposition zurückgedreht werden, falls diese zum Fixieren des Riegels genutzt wurde.

Der mitgelieferte Schlüssel dient der einfachen Entriegelung, dazu wird dieser in den Schlitz gedrückt, **nicht gedreht!** Damit wird der Riegel zurückgedrückt und der Multi-Mount-Adapter kann abgenommen werden. Dies geschieht in umgekehrter Reihenfolge, wie im Abschnitt Montage beschrieben (Abb. 5).

Allgemeine Pflegehinweise

Kunststoffteile und Aluminiumverstärkung mit feuchtem Tuch abwischen.
Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Um die Verschlussmechanik beweglich zu halten kann Silikonöl eingesetzt werden.

Gesetzliche Gewährleistung / Garantie

Es gilt die Gewährleistung im gesetzlichen Rahmen.
Weitere Details zur Garantie findest du auf unserer Homepage:
www.cagobike.com/garantie

Export in die USA und nach Kanada ist nicht erlaubt (Produkthaftung)!

Service

Solltest du Fragen zu dieser Montageanleitung haben, wende dich gerne an deinen Ca Go Händler oder direkt an dein Ca Go Service Team.



Herausgeber:

Ca Go Bike GmbH

Am Autobahnkreuz 7

56072 Koblenz

+49 261 914090-600

info@cagobike.com

www.cagobike.com

Geschäftsführer: Franc Arnold
Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Koblenz / Registernummer: HRB 26998 / USt-IdNr. DE326206636

Ca Go Bike GmbH behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 11/2025

©Vervielfältigung, Nachdruck und Übersetzung sowie jegliche wirtschaftliche Nutzung sind (auch auszugsweise, in gedruckter oder elektronischer Form) nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig.